



MOTO-MAR S.C. UL. JÓZEFA BRANDTA 2
85-306 BYDGOSZCZ NIP.9532539393
1Moto-Mar1@wp.pl ALLEGRO 1MOTO-MAR1

KARTA GWARANCYJNA

TYP WTRYSKIWACZA

.....

NUMER SERYJNY

BYDGOSZCZ 04.10.2019

1.

2.

MOTO-MAR S.C. udziela na produkty nowe 24 miesięcznej gwarancji oraz na produkty regenerowane 12 miesięcznej gwarancji.

ZAKRES GWARANCJI

1. Gwarancją są objęte wady fizyczne Towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących.
2. Gwarancją objęte są tylko Towary ,które zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji Towaru lub z jego nienależytego zamontowania lub zdemontowania oraz uszkodzenia bądź naruszenia zabezpieczeń w postaci plomb, opasek itd.
4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych Towaru takich jak kolizja drogowa , wypadek lub jakichkolwiek wypadków oraz zdarzeń losowych ingerujących w strukturę Towaru.
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w Towarach ,które nie zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach/warsztatach napraw samochodowych.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeśli Towar był niezgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach przekraczających dopuszczalne normy.



7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu Towaru.

MOTO-MAR S.C. DZIAŁ SPRZEDAŻY TEL 608463632, 502394561, 724762026
DZIAŁ REKLAMACJI TEL. 502394561,
DZIAŁ PRAWNY TEL. 525225547



8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niesprawnością układu paliwowego lub innych układów mających wpływ na prace Towaru.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeśli reklamujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru oraz nie zastosował się do wymogów montażowych Gwaranta.

Wadę Towaru należy zgłosić w ramach reklamacji.

Gwarant uznając reklamacje zobowiązuje się do:

- Usunięcia zgłoszonej wady
- wymiany na taki sam towar
- wymiany na Towar o tożsamyach cechach technicznych lub jego część wolną od wad.
- Zwrotu zapłaty za Towar w przypadku braku możliwości wymiany na taki sam lub jego część wolna od wad.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

1. Reklamacje zgłasza się w miejscu nabycia Towaru, w którym wystawiono Kartę Gwarancyjną.
2. Nie wystawia się duplikatu Karty Gwarancyjnej.
3. Reklamacje zgłasza się na formularzu opracowanym przez Gwaranta.
4. Na formularzu musi się znaleźć numer seryjny Towaru.
5. Reklamacja winna być zgłoszona niezwłocznie nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia wady.
6. Przy zgłoszeniu reklamacji reklamujący okazuje Towar, Kartę Gwarancyjną, Protokół z zarejestrowanego warsztatu/zakładu napraw samochodowych.
7. Reklamacja nie spełniająca w/w wymogów nie zostanie rozpatrzona.

CZAS ROZPOZNANIA REKLAMACJI

1. Gwarant rozpoznaje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem w/w terminu Gwarant informuje o wydłużeniu terminu rozpoznania o nie więcej niż kolejne 14 dni robocze.

WARUNKIEM UDZIELENIA GWARANCJI JEST
PRAWIDŁOWY MONTAŻ WTRYSKIWACZA LUB
POMPY WTRYSKOWEJ

WYMOGI MONTAŻOWE WTRYSKIWACZA/INSTRUKCJA:

- 1.** Gniazda głowicy silnika należy oczyścić zabrudzeń, powierzchnie uszczelniające przy podkładkach termicznych muszą być w dobrym stanie.
- 2.** Upewnić się że stare podkładki termiczne zostały usunięte, zamontować nowe podkładki termiczne. (nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek)
- 3.** Jarzma/śruby należy przykręcić z odpowiednim momentem lub kątem zgodnym z technologią. Jeśli technologia tego wymaga śruby należy wymienić na nowe.
- 4.** Sprawdzić wydajność oraz stan techniczny pompy wtryskowej.
- 5.** Upewnić się że układ paliwowy jest wolny od zanieczyszczeń i opiłków.
- 6.** Upewnić się że układ paliwowy jest szczelny i nie jest zapowietrzony.
- 7.** Bezwzględnie wymienić filtr paliwowy, dopuszcza się wymiany na filtry marki BOSCH, MANN, KNECHT oraz oryginalnych producentów pojazdów.
- 8.** Przeprowadzić poprawną adaptację/kodowanie wtryskiwaczy , przypisać wtryskiwacze do pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta oraz urządzeniem do tego dedykowanym.
- 9.** Usunąć ewentualne błędy ze sterownika silnika.